


Służą do przesiewania i sortowania materiałów ziarnistych.

Wykonywane w dwóch układach :

CK - sita o oczkach mijanych równoległe do krótszego boku "e"

CD - sita o oczkach mijanych równoległe do dłuższego boku "c"



Wymiary		Grubość blachy				Orientacyjny prześwit
d	t	0,5	1	1,5	2	
mm						%
0,8	2,5	x				26
1	2,5	x				30
1,2	2,5	x				25
1,4	3,5	x				29
1,5	3,33	x				29
1,6	3,75	x	x			31
1,8	4,16	x	x			33
2	4,16		x			30
2,2	4		x			35
2,4	4		x			35
2,5	4		x			35
2,6	5		x			35
2,8	5		x			35
3	5		x	x		40
3,2	5		x	x		36
3,5	6		x	x		37
4	7		x	x		30
4,5	7,5		x	x		33
5	9		x	x	x	28
5,5	9		x	x	x	36
6	10		x	x	x	30
6,5	11		x	x		32
7	12		x	x		31
8	14		x	x	x	30
10	15		x	x	x	40
12	18		x	x	x	40
14	20		x	x	x	40
15	21		x	x	x	40
16	22		x	x	x	40

Maksymalny format blachy - 1250 x 2500 mm, wielkość obrzeża 20 ÷ 30 mm.

Istnieje możliwość wykonania sit z innej grubości i gatunku materiału po uprzednim uzgodnieniu z wytwórcą.

L.p.	Symbol wykr.	Układ	Wymiar otworów	t1	t2
1	TB-300	W	0,80	2,50	2,50
2	TB-301	W	1,00	2,50	2,50
3	TB-302	W	1,20	2,50	2,50
4	TB-303	W	1,40	3,50	2,60
5	TB-671	W	1,50	3,33	2,50
6	TB-672	W	1,50	3,33	2,50
7	TB-304	W	1,60	3,75	3,15
8	TB-233	W	1,60	3,75	3,12
9	TB-305	W	1,80	4,16	3,75
10	TB-305	W	1,80	4,16	3,75
11	TB-305/PN	P	1,80	5,10	3,15
12	TB-600	W	1,80	3,00	2,50
13	TW-86	W	2,00	4,00	3,75
14	TB-306	W	2,00	4,16	3,75
15	TB-306	P	2,00	6,53	6,53
16	TB-606	P	2,20	5,00	5,00
17	TB-307	W	2,20	4,00	3,75
18	TB-308	W	2,40	4,00	3,75
19	TW-92	W	2,40	4,00	3,75
20	TB-309	W	2,50	5,00	4,16
21	TB-290	W	2,50	5,00	4,16
22	TB-309	W	2,50	4,00	3,75
23	TB-644	P	2,50	12,00	12,00
24	TB-310	W	2,60	5,00	4,16
25	TW-94	W	2,60	4,00	3,75
26	TB-311	W	2,80	5,00	4,16
27	TB-605	W 45 o	3,00	7,00	3,50
28	TB-608/PN	W 45 o	3,00	8,00	4,00
29	TB-609	W 45 o	3,00	7,00	3,50
30	TB-610	W 45 o	3,00	7,00	3,50
31	TB-312	W	3,00	5,00	4,16
32	TB-607	W 45 o	3,00	6,00	3,00
33	TB-686	W	3,00	5,00	9,37
34	TB-312	W	3,00	5,00	4,16
35	TW-98	W	3,15	6,00	5,00
36	TB-314/PN	W	3,20	5,00	4,16
37	TB-315	W	3,30	5,00	4,16
38	TB-697	P	3,20	12,00	12,00
39	TB-316	W	3,40	6,00	5,00
40	TB-317	W	3,50	6,00	5,00
41	TB-318	W	3,60	6,00	5,00
42	TW-103	W	3,60	6,00	5,00
43	TB-318/A	W	3,60	10,00	8,75
44	TB-319	W	3,80	7,00	6,25
45	TW-104	W	3,80	6,00	5,00
46	TB-320/A	W	4,00	10,00	8,75
47	TB-601	W	4,00	10,00	8,75
48	TB-904	W	4,00	6,35	7,62
49	TB-320/A	W	4,00	7,00	6,25
50	TB-320/PN	W	4,00	7,00	6,25
51	TB-353	P	4,00	25,00	25,00
52	TB-602	P	4,00	35,00	35,00
53	TB-637	W	4,00	7,00	6,25
54	TB-627	P	4,20	9,00	9,00
55	TB-321	W	4,20	7,00	6,25
56	TB-322	W	4,50	7,50	6,66
57	TB-347/PN	W	4,50	8,00	7,00

58	TB-322	W	4,50	7,50	6,66
59	TB-358	P	4,50	8,00	8,00
60	TB-359	P	4,50	8,00	8,00
61	TB-323	W	5,00	7,50	6,25
62	TB-603	P	5,00	12,50	12,50
63	TB-604	P	5,00	35,00	35,00
64	TB-323/PN	W	5,00	9,00	8,00
65	TB-909	P	5,00	10,00	10,00
66	TB-905	P	5,00	10,00	10,00
67	TB-323	W	5,00	9,00	8,00
68	TB-357	W	5,00	9,00	8,00
69	TB-324	W	5,50	9,00	8,00
70	TW-110	W	5,50	8,33	7,50
71	TB-354	W	6,00	10,00	8,75
72	TB-325	W	6,00	8,33	7,50
73	TB-325/PN	W	6,00	10,00	8,75
74	TB-355	P	6,00	22,50	22,50
75	TB-613	W 45 o	6,00	15,00	15,00
76	TB-325	W	6,00	10,00	8,75
77	TB-635	P	6,00	10,00	20,00
78	TB-643	P	6,00	10,00	10,00
79	TB-654	W	6,00	9,00	8,00
80	TB-658	P	6,00	10,00	10,00
81	TB-244	W	6,00	10,00	7,50
82	TB-325	W	6,00	10,00	8,75
83	TB-326	W	6,30	11,00	10,00
84	TB-327/PN	W	6,50	11,00	10,00
85	TB-328/PN	W	7,00	12,00	10,00
86	TW-112	W	7,00	10,00	8,75
87	TB-356	W	7,00	12,00	10,00
88	TB-329	W	8,00	11,66	10,00
89	TB-329	W	8,00	14,00	12,00
90	TB-329/PN	W	8,00	14,00	12,00
91	TB-360	W	8,00	12,00	10,00
92	TB-362	W	8,00	14,00	12,00
93	TB-330	W	9,00	14,00	12,00
94	TB-330	W	9,00	14,00	12,00
95	TB-352	W	9,00	12,50	10,00
96	TB-330	W	9,00	14,00	12,00
97	TW-89	W	10,00	15,00	12,50
98	TW-89	W	10,00	15,00	12,50
99	TB-350	W	10,00	15,00	12,50
100	TB-331/PN	W	10,00	15,00	12,50
101	TW-89	W	10,00	15,00	12,50
102	TB-361	W	10,00	15,00	12,50
103	TB-345/PN	W	11,00	16,00	14,00
104	TB-332	W	12,00	17,50	12,50
105	TB-351	W	12,00	15,00	12,50
106	TB-332/PN	W	12,00	18,00	16,00
107	TB-333/PN	W	14,00	20,00	17,50
108	TW-120	W	14,00	17,50	15,00
109	TB-334	W	15,00	21,00	18,00
110	TB-334	W	15,00	21,00	18,00
111	TB-199	W	15,00	80,00	35,00
112	TB-335/PN	W	16,00	22,00	20,00
113	TB-368	W	16,00	17,51	20,08
114	TB-337/PN	W	18,00	26,00	22,50
115	TB-698		20,00	21,00	12,00
116	TB-339/PN	W	20,00	30,00	25,00

117	TB-272	W	24,00	25,50	22,50
118	TB-906	W	5,00	40,00	20,00
119	TB-370	W	10,00	18,00	16,00
120	TB-371	P	4,50	16,00	16,00
121	TB-372	W 45 o	4,00	12,00	12,00
122	TB-373	W	5,50	9,00	8,00
123	TB-363	W	4,50	8,00	7,00
124	TB-365	W	12,00	27,90	16,00
125	TB-366	W	7,00	26,00	16,00